



Прайс-Лист гидромассажных систем

LUX

ПОЛНЫЕ СИСТЕМЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ГИДРОМАССАЖ, АЭРОМАССАЖ И ПОДСВЕТКУ ВОДЫ

ООО «МВЛМАКС»

WWW.MVL.BY

Цены от 1 ноября 2024. Минск, ул. Кольцова, 5



Система 1000 начинает нашу линейку полных массажных систем, включающих в себя гидромассаж, аэромассаж и подводную подсветку. Проверенный временем функционал даст Вам возможность получить 100% расслабление после тяжёлого дня и даст чувство свежести и отдыха. Гидромассаж помимо общего расслабления проработает Вашу спину и стопы, аэромассаж успокоит нервную систему, подводная подсветка позволит насладиться переливами света в воде. Простая в управлении **система 1000** это то, что может себе позволить

любой человек, которому не безразлично своё здоровье и качество собственной жизни.

Секция гидромассажа:

- Помпа 550 Вт, с защитой от сухого хода
- 4 форсунки для общего массажа **F64P** с регулировкой направления и аэрацией водной струи, фасад из хромированного пластика
- 4 форсунки для массажа спины **FB30**, фасад из хромированной латуни
- 2 форсунки для массажа стоп **FB30**, фасад из хромированной латуни
- Автодренаж воды из патрубков гидромассажа



Секция аэромассажа:

- Компрессор 200 Вт с низким уровнем шума, <65 dB
- 10 аэрофорсунок **AC27**, фасад из хромированного пластика
- Защита компрессора при помощи воздушного клапана
- Ручная просушка патрубков после слива воды из ванны



Секция подсветки:

- 1 подводный светодиодный светильник **WL-05** белого цвета

Управление:

- Каждая секция включается отдельной пневматической кнопкой

Особенности конструкции:

- Разводка электрики в отдельном боксе

За доплату:

- устройство защитного отключения от сети **WBD-02**, 10А, ток защиты - 30mA, 12 EUR
- несущий каркас **RAM-03**, 150 EUR
- сифон




850 EUR

Гарантия 36 месяцев

- цена системы указана с установкой на любую акриловую ванну любого производителя
- резка отверстий под каскадный смеситель, 8 EUR за одно отверстие
- оплата товара производится в белорусских рублях по курсу национального банка на день оплаты

System 2000 гидромассаж, аэромассаж, хромотерапия



Система 2000 включает в себя гидромассаж, аэромассаж и цветную подводную подсветку (хромотерапию). Это отличный вариант для получения удовольствия от водных процедур. Уникальность **системы 2000** состоит в её форсунках, где используются 6 мини форсунок для общего массажа и 2 мини форсунки на стопы с повышенной производительностью типа **F37B**. Аэрация форсунок **F37B** подключена на отдельный воздушный регулятор, что позволяет тонко настроить массажное воздействие.

Аэромассаж успокоит нервную систему, подводная подсветка позволит насладиться переливами света в воде.

Секция гидромассажа:

- Помпа 550 Вт, с защитой от сухого хода
- 6 форсунок общего массажа **F37B** с регулировкой направления и аэрацией водной струи, фасад из хромированного пластика
- 4 форсунки для спины **FB30**, фасад из хромированной латуни
- 2 форсунки для стоп **F37B** с регулировкой направления и аэрацией водной струи, фасад - пластик хром
- Регулятор аэрации водных струй
- Автодренаж воды из патрубков гидромассажа

Секция аэромассажа:

- Компрессор 200 Вт с низким уровнем шума, <65 dB
- 10 аэрофорсунок **AC27**, фасад из хромированного пластика
- Защита компрессора при помощи воздушного клапана
- Ручная просушка патрубков после слива воды из ванны

Секция хромотерапии:

- 1 подводный светодиодный RGB светильник **SL-04w** цветной подсветки воды со встроенным контроллером

Управление:

- Каждая секция включается отдельной пневматической кнопкой, регулятор аэрации форсунок гидромассажа

Особенности конструкции:

- Разводка электрики в отдельном боксе

За доплату:

- устройство защитного отключения от сети **WBD-02**, 10А, ток защиты - 30mA, 12 EUR
- несущий каркас **RAM-03**, 150 EUR
- сифон



F37B



FB30




AC27

950 EUR

Гарантия 36 месяцев

- цена системы указана с установкой на любую акриловую ванну любого производителя
- резка отверстий под каскадный смеситель, 8 EUR за одно отверстие
- оплата товара производится в белорусских рублях по курсу национального банка на день оплаты

System 3000 гидромассаж, аэромассаж, хромотерапия



Система 3000 включает в себя гидромассаж, аэромассаж и подводную подсветку (хромотерапию), объединённую общим электронным блоком. Электронный блок имеет сенсорную клавиатуру с подсветкой каждой клавиши. Датчик уровня воды блокирует работу помпы без достаточного количества воды в ванне. **Система 3000** обеспечивает комфорт при принятии водных процедур и приятна в использовании.

Секция гидромассажа:

- Помпа 550 Вт с защитой по датчику уровня воды
- 6 форсунок общего массажа **F64P** с регулировкой направления и аэрацией водной струи, фасад из хромированного пластика
- 4 форсунки массажа спины **FB30**, фасад из хромированной латуни
- 2 форсунки массажа стоп **F37B** с регулировкой направления и аэрацией водной струи, фасад - пластик хром
- Автодренаж воды из патрубков гидромассажа

Секция аэромассажа:

- Компрессор 200 Вт с низким уровнем шума, <65 dB
- 10 аэрофорсунок **AC27**, фасад из хромированного пластика
- Защита компрессора при помощи воздушного затвора
- Ручная просушка патрубков после слива воды из ванны

Секция хромотерапии:

- 1 подводный светодиодный RGB светильник **SL-04** цветной подсветки воды
- Выбор чистого цвета подсветки воды (красный, желтый, зелёный, голубой, синий, пурпурный, белый)

Управление:

- Блок управления **GD-209E** пульт с сенсорными кнопками с подсветкой каждой кнопки
- Таймер отключения гидромассажа 60 минут

Особенности конструкции:

- Единый блок электроники
- Контактный датчик уровня воды

За доплату:

- устройство защитного отключения от сети **WBD-02**, 10А, ток защиты - 30mA, 12 EUR
- несущий каркас **RAM-03**, 150 EUR
- устройство дезинфекции патрубков ванны озоном **OZ-12**, 48 EUR
- сифон



F64P



F37B



FB30



AC27



1000 EUR

Гарантия 36 месяцев

- цена системы указана с установкой на любую акриловую ванну любого производителя
- резка отверстий под каскадный смеситель, 8 EUR за одно отверстие
- оплата товара производится в белорусских рублях по курсу национального банка на день оплаты



Система 4000 включает в себя гидромассаж, аэромассаж и хромотерапию, объединённую общим электронным блоком управления. В качестве пульта управления используются на выбор: три электронные кнопки с подсветкой или 3 сенсорные электронные кнопки. Электронные кнопки имеют небольшой размер и могут быть установлены на узкий борт ванны. **Система 4000** имеет бесконтактный датчик уровня воды с памятью настройки. Электроника имеет узел для автоматической и ручной сушки ванны после слива воды, таймер

продолжительности работы массажа. Хромотерапия осуществляет очень плавный перебор цветов по спектру, а также имеет возможность выбора определённого цвета подсветки воды. **Система 4000** обеспечивает высокий комфорт при принятии водных процедур, сводит к минимуму операции поддержания чистоты ванны за счёт автоматической сушки.

Секция гидромассажа:

- Помпа 750 Вт с защитой по датчику уровня воды
- 6 форсунок общего массажа **F65** с регулировкой направления и аэрацией водной струи, фасад из хромированного пластика
- 4 форсунки массажа спины **FB30**, фасад из хромированной латуни
- 2 форсунки массажа стоп **F37B** с регулировкой направления и аэрацией водной струи, фасад - пластик хром
- Автодренаж воды из патрубков гидромассажа



F65

Секция аэромассажа:

- Компрессор 400 Вт с низким уровнем шума (<67 dB) и платой нормирования мощности
- 10 аэрофорсунок **AC27**, фасад из хромированного пластика
- Защита компрессора при помощи воздушного затвора
- **Автоматическая** и ручная просушка патрубков после слива воды из ванны



AC27

Секция хромотерапии:

- 1 подводный светодиодный RGB светильник **SL-04** цветной подсветки воды
- Выбор чистого цвета подсветки воды (красный, желтый, зелёный, голубой, синий, пурпурный, белый)



FB30

Управление:

- Блок электронного управления **VLBU-30HAC** или **VLBU-31HAC** (различие в кнопках сенсорные и тактильные)
- Три отдельные кнопки управления с индикацией
- Таймер отключения гидромассажа 25 минут

Особенности конструкции:

- Единый блок электроники
- Бесконтактный датчик уровня воды, устанавливаемый на уровне самой высокой форсунки

За доплату:

- устройство защитного отключения от сети **WBD-02**, 10А, ток защиты - 30mA, 12 EUR
- несущий каркас **RAM-03**, 150 EUR
- сифон




AC27



1100 EUR

Гарантия 36 месяцев

- цена системы указана с установкой на любую акриловую ванну любого производителя
- резка отверстий под каскадный смеситель, 8 EUR за одно отверстие
- оплата товара производится в белорусских рублях по курсу национального банка на день оплаты



Система 4500 включает в себя гидромассаж, аэромассаж и хромотерапию, объединённую общим электронным блоком управления. Особенностью системы является то, что RGB светильники хромотерапии интегрированы в форсунки, которые подсвечивают струи воды, что, безусловно, очень красиво. Хромотерапия осуществляет плавный перебор цветов по спектру, а также имеет возможность выбора определённого цвета подсветки воды. **Система 4500** обеспечивает высокий комфорт при принятии водных процедур, сводит к минимуму

операции поддержания чистоты ванны за счёт автоматической сушки.

Секция гидромассажа:

- Помпа 750 Вт с защитой по датчику уровня воды
- 6 форсунок общего массажа **FC67** с регулировкой направления и аэрацией водной струи, фасад из хромированного пластика
- 4 форсунки массажа спины **FB30**, фасад из хромированной латуни
- 2 форсунки массажа стоп **FC35** с регулировкой направления и аэрацией водной струи, фасад - пластик хром
- Автодренаж воды из патрубков гидромассажа

Секция аэромассажа:

- Компрессор 400 Вт с низким уровнем шума (<67 dB) и платой нормирования мощности.
- 10 аэрофорсунок **AC27**, фасад из хромированного пластика
- Защита компрессора при помощи воздушного затвора
- **Автоматическая** и ручная просушка патрубков после слива воды из ванны

Секция хромотерапии:

- 8 точечных светильников интегрированных в сопла форсунок **FC67** и **FC35**
- Выбор чистого цвета подсветки воды (красный, желтый, зелёный, голубой, синий, пурпурный, белый)

Управление:

- Блок электронного управления **VLBU-30HAC** или **VLBU-31HAC** (различие в кнопках сенсорные и тактильные)
- Три отдельные кнопки управления с индикацией
- Таймер отключения гидромассажа 25 минут

Особенности конструкции:

- Единый блок электроники
- Бесконтактный датчик уровня воды, устанавливаемый на уровне самой высокой форсунки

За доплату:

- устройство защитного отключения от сети **WBD-02**, 10А, ток защиты - 30mA, 12 EUR
- несущий каркас **RAM-03**, 150 EUR
- сифон



FC67



FC35



FB30




AC27



1100 EUR

Гарантия 36 месяцев

- цена системы указана с установкой на любую акриловую ванну любого производителя
- резка отверстий под каскадный смеситель, 8 EUR за одно отверстие
- оплата товара производится в белорусских рублях по курсу национального банка на день оплаты



поддержания чистоты ванны за счёт автоматической сушки.

Система 5000 включает в себя гидромассаж, аэромассаж и хромотерапию, объединённую общим электронным блоком управления. Начиная с **системы 5000** и выше, устанавливаются форсунки с плоскими фасадами с высокой эффективностью, а также используется мощный силовой каркас (рама), который изготавливается индивидуально для ванны. Также системы от 5000 и далее имеют гарантию 5 лет. **Система 5000** обеспечивает отличный комфорт при принятии водных процедур, сводит к минимуму операции

Секция гидромассажа:

- Помпа 750 Вт с защитой по датчику уровня воды
- 6 форсунок общего массажа **FB50** с регулировкой направления и аэрацией, хромированная латунь
- 4 форсунки массажа спины **FB28B** с регулировкой направления и аэрацией, хромированная латунь
- 2 форсунки массажа стоп **FB28BL** с регулировкой направления и аэрацией, хромированная латунь
- Автодренаж воды из патрубков гидромассажа



FB50

Секция аэромассажа:

- Компрессор 400 Вт с низким уровнем шума (<67 dB) и **регулировкой мощности**
- 10 аэрофорсунок **AB19**, полностью из хромированной латуни
- Защита компрессора при помощи воздушного затвора
- **Автоматическая** и ручная просушка патрубков после слива воды из ванны



FB28B

Секция хромотерапии:

- 2 подводных светодиодных RGB светильника **SL-04** цветной подсветки воды
- Выбор чистого цвета подсветки воды (красный, желтый, зелёный, голубой, синий, пурпурный, белый)



FB28BL

Управление:

- Блок электронного управления **VLBU-32HAC**
- Пульт 7 кнопок с индикацией
- Таймер отключения гидромассажа 25 минут
- Массажная программа (автоматически меняющиеся интервалы пульсации)

Особенности конструкции:

- Единый блок электроники
- Бесконтактный датчик уровня воды, устанавливаемый на уровне самой высокой форсунки
- Несущий каркас **RAM-03**
- Устройство защитного отключения от сети **WBD-02**, 10А, ток защиты - 30mA

За доплату:

- сифон




AB19



1500 EUR

Гарантия 60 месяцев

- цена системы указана с установкой на любую акриловую ванну любого производителя
- резка отверстий под каскадный смеситель, 8 EUR за одно отверстие
- оплата товара производится в белорусских рублях по курсу национального банка на день оплаты



счёт дезинфекции озоном.

Система 6000 включает в себя гидромассаж, аэромассаж, хромотерапию и аудио блютуз, объединённые общим электронным блоком управления. Все форсунки в системе серии FLAT с высокой эффективностью. Пульт системы имеет компактные размеры и пригоден для установки на узкий борт ванны. **Система 6000** может воспроизводить музыку с любого смартфона по блютуз через вибродинамик с качественным звучанием. **Система 6000** обеспечивает индивидуальный комфорт при принятии водных процедур и чистоту ванны за

Секция гидромассажа:

- Помпа 750 Вт с защитой по датчику уровня воды
- 6 форсунок общего массажа **FB50** с регулировкой направления и аэрацией, хромированная латунь
- 4 форсунки массажа спины **FB28B** с регулировкой направления и аэрацией, хромированная латунь
- 2 форсунки массажа стоп **FB28BL** с регулировкой направления и аэрацией, хромированная латунь
- Автодренаж воды из патрубков гидромассажа

Секция аэромассажа:

- Компрессор 400 Вт с низким уровнем шума (<67 dB) и платой нормирования мощности
- 10 аэрофорсунок **AB19**, из полностью хромированной латуни
- Защита компрессора при помощи воздушного затвора
- Ручная просушка патрубков после слива воды из ванны

Секция хромотерапии:

- 1 подводный светодиодный RGB светильник **SL-04** цветной подсветки воды
- Выбор чистого цвета подсветки воды (красный, желтый, зелёный, голубой, синий, пурпурный, белый)

Секция Bluetooth:

- 1 вибродинамик с усилителем мощностью 5 Вт, соединение с любым смартфоном

Управление:

- Блок электронного управления **H2608A**
- Сенсорный пульт на 4 кнопки с подсветкой каждой клавиши
- Таймер отключения гидромассажа 60 минут

Особенности конструкции:

- Единый блок электроники
- Бесконтактный датчик уровня воды, устанавливаемый на уровне самой высокой форсунки
- Несущий каркас **RAM-03**
- Устройство защитного отключения от сети **WBD-02**, 10А, ток защиты - 30mA
- устройство дезинфекции патрубков ванны озоном **OZ-12**

За доплату:


- сифон



1500 EUR

Гарантия 60 месяцев

- цена системы указана с установкой на любую акриловую ванну любого производителя
- резка отверстий под каскадный смеситель, 8 EUR за одно отверстие
- оплата товара производится в белорусских рублях по курсу национального банка на день оплаты



Система 7000 включает в себя гидромассаж, аэромассаж и хромотерапию с общим электронным блоком управления. Все форсунки серии FLAT с высокой эффективностью. Электроника имеет настраиваемые таймеры сушки, отключения и пульсации, что позволяет составлять массажные программы. Хромотерапия очень яркая с мощной лампой **CL-092** и имеет функцию фиксации понравившегося цвета. Система имеет мощный, с низким уровнем шума, компрессор и регулировку мощности в 9 ступеней. **Система 7000** обеспечивает наивысший комфорт при

принятии водных процедур, сводит к минимуму операции поддержания чистоты ванны за счёт автоматической сушки.

Секция гидромассажа:

- Помпа 750 Вт с защитой по датчику уровня воды
- 6 форсунок общего массажа **FB50** с регулировкой направления и аэрацией, хромированная латунь
- 4 форсунки массажа спины **FB28B** с регулировкой направления и аэрацией, хромированная латунь
- 2 форсунки массажа стоп **FB28BL** с регулировкой направления и аэрацией, хромированная латунь
- Автодренаж воды из патрубков гидромассажа



FB50

Секция аэромассажа:

- Компрессор 600 Вт с низким уровнем шума (<68 dB) и **регулировкой мощности** (9 ступеней)
- 12 аэрофорсунок **AB19W**, из хромированной латуни
- Защита компрессора при помощи воздушного затвора
- **Автоматическая** и ручная просушка патрубков после слива воды из ванны



FB28B

Секция хромотерапии:

- 1 подводный светодиодный RGB светильник **SL-092** (9 Вт) цветной подсветки воды
- Выбор понравившегося цвета подсветки воды



FB28BL

Управление:

- Блок электронного управления **VLBU-52HAC**
- Пульт с цифровой индикацией
- Программируемые таймеры отключения, сушки, пульсации
- Работа по заданной пользовательской программе
- Детский замок

Особенности конструкции:

- Единый блок электроники
- Бесконтактный датчик уровня воды, устанавливаемый на уровне самой высокой форсунки
- Несущий каркас **RAM-03**
- Устройство защитного отключения от сети **WBD-02**, 10А, ток защиты - 30mA



AB19W

За доплату:


- сифон
- устройство дезинфекции патрубков ванны озоном **OZ-12**, 48 EUR
- датчик температуры воды **10k395**, 10 EUR
- устройство подогрева воды **JR1500-I** с датчиком температуры **10k395**, 120 EUR
- стерео блютуз с 2-мя вибродинамиками **PB-25** + усилитель на микросхеме **Yamaha**, 95 EUR



1650 EUR

Гарантия 60 месяцев

- цена системы указана с установкой на любую акриловую ванну любого производителя
- резка отверстий под каскадный смеситель, 8 EUR за одно отверстие
- оплата товара производится в белорусских рублях по курсу национального банка на день оплаты



Система 8000 включает в себя гидромассаж, аэромассаж, хромотерапию и блютуз аудио с общим электронным блоком управления. Все форсунки серии FLAT с высокой эффективностью. Форсунки общего массажа имеют возможность **регулировки силы** водной струи. Система имеет **подогрев воды** и помпу мощностью 1500 Вт. Аудио блютуз системы способен переключать треки и регулировать громкость воспроизведения с пульта ванны. Вибродинамик обеспечивает высокое качество звуковоспроизведения. **Система 8000**

обеспечивает высочайший комфорт при принятии водных процедур, сводит к минимуму операции поддержания чистоты ванны за счёт дезинфекции озоном.

Секция гидромассажа:

- Помпа 1500 Вт с защитой по датчику уровня воды
- 6 форсунок общего массажа **F73** с **регулировкой силы**, направления и аэрацией водной струи, хромированный пластик
- 4 форсунки массажа спины **FB28B** с регулировкой направления и аэрацией, хромированная латунь
- 2 форсунки массажа стоп **FB28BL** с регулировкой направления и аэрацией, хромированная латунь
- Автодренаж воды из патрубков гидромассажа

Секция аэромассажа:

- Компрессор 600 Вт с низким уровнем шума (<65 dB) и платой нормирования мощности
- 12 аэрофорсунок **AB19W**, из хромированной латуни
- Защита компрессора при помощи воздушного затвора
- Ручная просушка патрубков после слива воды из ванны

Секция хромотерапии:

- 1 подводный светодиодный RGB светильник **SL-04** цветной подсветки воды
- Выбор чистого цвета подсветки воды (красный, желтый, зелёный, голубой, синий, пурпурный, белый)

Секция Bluetooth:

- 1 вибродинамик с усилителем мощностью 10 Вт, соединение с любым смартфоном
- Непосредственное **управление треками и громкостью** с пульта ванны

Управление:

- Блок электронного управления **H2720B**
- Пульт с цифровой индикацией, сенсорной клавиатурой и подсветкой каждой клавиши
- Детский замок

Особенности конструкции:

- Единый блок электроники
- Бесконтактный датчик уровня воды, устанавливаемый на уровне самой высокой форсунки
- Несущий каркас **RAM-03**
- Устройство подогрева воды **JR1500-I** с датчиком температуры **10k395**
- Устройство дезинфекции патрубков ванны озоном **OZ-12**

За доплату:

- сифон



F73



FB28B



FB28BL



AB19W

1850 EUR

Гарантия 60 месяцев

- цена системы указана с установкой на любую акриловую ванну любого производителя
- резка отверстий под каскадный смеситель, 8 EUR за одно отверстие
- оплата товара производится в белорусских рублях по курсу национального банка на день оплаты



Система 9000 разработана специально для уличных СПА ванн, купелей и мини бассейнов. Система может использоваться круглогодично и не требует частого слива воды. Функционал включает в себя систему поддержания температуры и чистоты воды, циркуляцию воды, систему озонирования воды для её дезинфекции, систему гидромассажа, аэромассаж, подсветку воды, FM радио и вход AUX для аудио сопровождения. Все системы управляются единым электронным блоком управления. Применены форсунки с фасадами из нержавеющей стали, которые нечувствительны к долговременному воздействию химии, применяемой в бассейнах. Помимо основного пульта управления имеется и водозащищённый дистанционный пульт.



Секция гидромассажа:

- Возможно установить до 3-х секций гидромассажа, все гидромассажные секции управляются на пульте независимо
- Минимальная секция - 6 форсунок общего массажа **SS66** с регулировкой, направления и аэрацией водной струи, нержавеющая сталь, помпа 550 Вт (**450 EUR**). Одна минимальная секция уже включена в стоимость.

Секция аэромассажа:

- Компрессор 600 Вт с низким уровнем шума, <68 dB
- 18 аэрофорсунок **ASS17**, из нержавеющей стали
- Защита компрессора при помощи воздушного затвора и клапана

Секция хромотерапии:

- 4 подводных светодиодных RGB светильника **SL-04** цветной подсветки воды
- Выбор чистого цвета подсветки воды (красный, желтый, зелёный, голубой, синий, пурпурный, белый)

Секция Аудио:

- 2 стерео влагозащищённых динамика диаметром 10 см **PB-420** для установки под ванну
- FM радио с памятью станций
- вход AUX

Управление:

- Блок электронного управления **GD-7005**
- Пульт с цифровой индикацией, сенсорной клавиатурой и подсветкой каждой клавиши
- Плавающий дистанционный пульт управления

Особенности конструкции:

- Блок электроники + блок электрики
- Датчик температуры с устройством подогрева воды 1500 Вт
- Циркуляционная помпа с фильтром 370 Вт
- Устройство дезинфекции воды озоном

Дополнительно:

- возможно согласовать сборку бассейна непосредственно в месте установки

От 2000 EUR

Гарантия 60 месяцев

- цена системы указана с установкой на любую акриловую ванну любого производителя
- резка отверстий под каскадный смеситель, 8 EUR за одно отверстие
- оплата товара производится в белорусских рублях по курсу национального банка на день оплаты